

Schindler 3000



We Elevate



Schindler



Poruszamy 2 miliardy osób każdego dnia

O Schindler

Nasze windy, schody i chodniki ruchome każdego dnia przewożą ponad 2 miliardy osób, pomagając im pokonywać pionowe dystanse w budynkach oraz przemieszczać się w centrach komunikacyjnych. Wspólnie z naszymi klientami kształtujemy przestrzeń miejską: ułatwiamy przepływ ludzi i towarów, łącząc ze sobą systemy transportowe.

Globalny zasięg

Zatrudniamy około 70 000 pracowników w ponad 100 krajach, a nasza globalna sieć obejmuje przeszło 1000 oddziałów. Posiadamy fabryki w ośmiu krajach oraz sześć ośrodków badawczo-rozwojowych na całym świecie.

Odpowiedzialność

Zobowiązaliśmy się do realizacji ambitnych celów klimatycznych, takich jak przejście w 100% na energię odnawialną do 2025 roku oraz wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001 we wszystkich głównych zakładach produkcyjnych.

Doskonałość w obsłudze klienta

Dbaliśmy o satysfakcję klienta oraz produkty sygnowane szwajcarską jakością gwarantują usługi na najwyższym poziomie przez cały cykl życia produktu. To pozwala nam budować trwałe relacje z naszymi klientami, oparte na fundamencie zaufania i niezawodności.

Portfolio produktów

Zaprojektowane z myślą o jutrze

Od niewielkich budynków mieszkalnych po imponujące drapacze chmur – 100% wind Schindler jest wyposażonych w zaawansowaną technologię cyfrową, zapewniając niezawodność, energooszczędność oraz płynność transportu pionowego. Nasze rozwiązania odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu jakości życia w miejskiej przestrzeni.

Budynki mieszkalne

3000

Stylowy, komfortowy, funkcjonalny. Schindler 3000 zaprojektowano z myślą o połączeniu funkcjonalności i stylu.

 Maks. 1.6m/s  Maks. 1125 kg  Maks. 75 m

Apartamenty i budynki komercyjne

5000

Przyciągający uwagę, elastyczny, wydajny. Schindler 5000 wyróżnia się odważnymi wnętrzami, zróżnicowanymi rozmiarami kabin oraz różnymi opcjami efektywności działania.

 Maks. 2.5m/s  Maks. 1350 kg  Maks. 80 m

Budynki komercyjne i transport publiczny

6000

Wyjątkowy, nieprzeciętnie wydajny, dynamiczny. Użytkowanie Schindler 6000 oferuje nieporównywalne doświadczenia dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, luksusowym wykończeniom oraz zwiększonej pojemności.

 Maks. 3.0m/s  Maks. 2600 kg  Maks. 150 m

Wysokościowce

7000

Podniebny, wszechstronny, pionierski. Schindler 7000 na nowo definiuje mobilność w znaczących projektach na całym świecie.

 Maks. 10m/s  Maks. 5000 kg  Maks. 500 m

Schindler 3000

Stylowy, komfortowy, funkcjonalny –
ciesz się komfortem na każdym
poziomie z nowym Schindler 3000.

Dzięki wyjątkowemu designowi i komponentom
szwajcarskiej jakości, Schindler 3000 stanowi
idealne rozwiązanie dla budynków mieszkalnych,
hotelu oraz mniejszych przedsięwzięć
komercyjnych.

Skorzystaj z najnowocześniejszych energooszczęd-
nych technologii oraz usług cyfrowych, oferowa-
nych w jednym, korzystnym cenowo pakiecie.

Schindler 3000 został starannie zaprojektowany,
skonstruowany i rygorystycznie przetestowany,
aby zapewnić płynną i wydajną pracę przez długi
okres eksploatacji windy. Zapewni swoim
pasażerom płynną, bezpieczną i komfortową
podróż na długie lata.





Schindler 3000 — Stylowy
Komfortowy
Funkcjonalny



Komfort na każdym poziomie

Schindler 3000 idealnie łączy design z technologią, oferując niezawodne, stylowe i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Zapewnia komfort każdej podróży, dbając jednocześnie o Twój budżet i środowisko.

Zaprojektowana by cieszyć

Nasze windy Schindler 3000 zostały zaprojektowane, aby wzbogacić doświadczenia pasażerów, dlatego z łatwością można połączyć je z Schindler MediaScreen, technologią Bluetooth oraz panelem Primea 500 (jako dodatkowa opcja).

Styl, który przyciąga uwagę

Schindler 3000 oferuje kolory zgodne z najnowszymi trendami, unikalne faktury, klasę energetyczną A* zgodnie z normą ISO 25745-2 oraz wykończenia z wysokiej jakości szkła, które doskonale komponują się z wnętrzami budynków. W połączeniu z podłogami przyjaznymi dla środowiska, unikalnymi projektami sufitów, powiększającymi przestrzeń lustrami oraz innowacyjnymi dodatkami, stworzysz atmosferę idealnie pasującą do twojej przestrzeni.

Ekologiczna doskonałość

Winda Schindler 3000 wyróżnia się kompaktowymi, lekkimi, a zarazem trwałymi komponentami, które optymalizują zużycie materiałów i efektywność energetyczną podczas pracy. Energooszczędne rozwiązania, takie jak napędy regeneracyjne, jako standard, pozwalają Schindler 3000 osiągnąć klasyfikację energetyczną A* i promują ekologiczny krajobraz miejski.

Stworzona z myślą o komforcie

Zaprojektowana zgodnie ze szwajcarskimi standardami komfortu, winda Schindler 3000 zapewnia cichą i płynną jazdę, idealnie dostosowaną do potrzeb niskich budynków hotelowych, mieszkalnych oraz małych obiektów komercyjnych. Dodatkowo, opcje zgodne z normą EN81-70 wspierają komfortową i łatwą podróż dla wszystkich użytkowników.

Kluczowe dane

Maksymalny udźwig	480 – 1125 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	75 m
Przystanki	Maks. 25 przystanków
Maksymalna prędkość	1.0 – 1.6 m/s
Maszynownia	Bez maszynowni
Wielkość grupy	Do 3 kabin
Wejścia	Jedno- lub dwustronne
Klasyfikacja efektywności energetyczne	Klasa A*, zgodnie z ISO 25745-2

*Norma ISO 25745-2 dotycząca obliczania i klasyfikacji zużycia energii dla wind (dźwigów) jest ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Klasyfikacja według normy ISO 25745-2 obejmuje klasy od "A" do "G", przy czym klasa "A" jest najbardziej energooszczędna. Klasyfikacja i zużycie energii według normy ISO 25745-2 zawsze odnosi się do konkretnej konfiguracji klienta. Wzorzec użytkowania, udźwig, specyficzne opcje klienta oraz warunki lokalizacyjne wpływają na ostateczną ocenę.

Wykorzystaj potencjał Twojego budynku

Schindler 3000 oferuje opcje i funkcje, które spełniają zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne wymagania budynków mieszkalnych, hoteli oraz małych projektów komercyjnych. Mniej miejsca na komponenty, to więcej przestrzeni do komercyjnego wykorzystania.

Oszczędność przestrzeni

- Wszystkie główne urządzenia napędowe, trakcyjne i sterujące znajdują się w szybie, pozostawiając dodatkową przestrzeń do dowolnego wykorzystania
- Zredukowana wysokość nadszycia, jako opcja, zwiększa użytkową przestrzeń budynku
- Drzwi teleskopowe (T2) z elastycznym otwieraniem na lewo lub prawo, aby optymalnie wykorzystać wymiary szybu

Rozwiązania energooszczędne

- Napęd bezprzekładniowy, niewymagający użycia smarów
- Technologia magnesów trwałych, w tym stabilny start bez wysokich prądów rozruchowych, pomaga utrzymać niskie zużycie energii
- Zredukowane zużycie energii w trybie stand-by poprawia efektywność energetyczną

Napęd regeneracyjny

- Technologia rekuperacyjna zmniejsza zużycie energii i rozpraszanie ciepła
- Zwrot odzyskanej energii do sieci zasilającej

Bezpieczna i gotowa na przyszłość technologia

- Możliwość zdalnej konserwacji i usług w ramach Schindler Ahead dzięki cyfrowemu wsparciu (z umową serwisową Schindler)
- Oprogramowanie sterujące opracowane zgodnie z normą IEC 62443-4-1 ML3 dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa
- Sterownik wbudowany bezpośrednio w standardową ramę drzwi na najwyższym piętrze, co upraszcza instalację, zapewnia łatwy dostęp i oszczędza miejsce

Perfekcyjne dopasowanie

- Optymalne rozmiary kabin zapewniające efektywne wykorzystanie przestrzeni i zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez windę w niskich i średnich budynkach
- Płynny przepływ pasażerów dzięki opcjom jedno- lub dwustronnego wejścia
- Zróżnicowane linie wyposażenia dla lepszego komfortu użytkownika
- Elegancka estetyka z różnorodnymi opcjami wzorniczymi

Wysoka jakość jazdy

- Technologia Schindler Traction Media (STM) umożliwia zastosowanie napędu i koła przewojowego o 70% mniejszego niż w tradycyjnych systemach linowych – jednocześnie zapewniając cichą i płynną jazdę
- Falownik umożliwia precyzyjne zatrzymywanie, zapewniając łatwy dostęp do urządzenia
- Zaawansowana technologia i precyzyjne metody instalacji ograniczają poziom emitowanego dźwięku do 50 – 60 decybeli (A)* – co odpowiada śpiewowi ptaków

Technologia napędu regeneracyjnego w standardzie

- Zamiana energii cieplnej generowanej przez napęd na energię elektryczną
- Powrót odzyskanej energii do zasilania sieciowego
- Minimalna moc bierna dzięki zastosowaniu technologii Power Factor 1

Jeszcze lepsze zarządzanie energią

Specjalnie dobrany zestaw elementów oraz optymalizacja oprogramowania (Energy Efficiency Optimizer) zmniejszają zużycie energii, głównie podczas przestojów windy (bardziej efektywny tryb stand-by).

Ciągły monitoring – wszystko pod kontrolą

Zestaw czujników systemu Schindler Ahead nieustannie monitoruje pracę dźwigu. System samodzielnie analizuje i weryfikuje dane diagnostyczne, umożliwiając prewencyjną konserwację, dzięki czemu potencjalne problemy mogą być przewidywane i rozwiązywane zanim nastąpią.



*W metodologii oceny stosujemy się do norm ISO 18738. Wiele czynników wpływa na poziom hałasu i wibracji generowanych przez windę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą broszurą na temat jakości jazdy.

Zrównoważony rozwój Innowacyjne rozwiązania dla wspólnej przyszłości

Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań szanujących środowisko, spełniających aspiracje naszych klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nieustannie dążymy do kreowania i wdrażania zrównoważonych praktyk, aby nasze windy utrzymywały najwyższą klasę efektywności energetycznej.

Deklaracja Środowiskowa
Produktu (EPD - Enviromental
Product Declaration)

Nasze Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD) są uznawane przez systemy certyfikacji zielonych budynków, w tym LEED, DGNB i BREEAM, co umożliwia klientom Schindler uzyskanie punktów w procesie certyfikacji. Jest to ważny krok w ocenie wpływu naszych produktów na środowisko i podkreśla nasze ciągłe starania na rzecz zrównoważonych rozwiązań. Zarejestrowaliśmy deklaracje EPD® dla wszystkich głównych linii produktowych wind.

Klasa efektywności
energetycznej A

Napędy regeneracyjne, oświetlenie LED oraz tryb czuwania podczas postoju to tylko niektóre ze standardowych funkcji w naszej windzie Schindler 3000. Te rozwiązania przyczyniają się nie tylko do redukcji śladu węglowego naszych urządzeń, ale również pomagają w oszczędzaniu energii oraz obniżają koszty operacyjne właścicieli budynków.

Klasa A efektywności energetycznej*




*Norma ISO 25745-2 dotycząca obliczania i klasyfikacji zużycia energii dla wind (dźwigów) została ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Klasyfikacja według normy ISO 25745-2 obejmuje klasy od „A” do „G”, gdzie klasa „A” jest najbardziej energooszczędna. Klasyfikacja i zużycie energii według normy ISO 25745-2 zawsze odnosi się do konkretnej konfiguracji klienta. Wzorzec użytkowania, udźwig, specyficzne opcje klienta oraz warunki lokalizacyjne wpływają na ostateczną ocenę.

Linea 100

Linea 100 oferuje funkcjonalny design w wykończeniu ze szczotkowanej stali nierdzewnej Merkury. Zintegrowany czarny szklany wyświetlacz wyposażony jest w dużą matrycę LED z wyraźnymi oznaczeniami. Czerwone podświetlenie przycisków sygnalizuje rozpoznanie wezwania, z opcjonalną funkcjonalnością Bluetooth.



Panel dyspozycji
na pół wysokości
kabiny




Piętrowskazywacz i wskaźnik
kierunku ruchu




Kasety wezwań

Primea 500

Primea 500 to stylowy, ultranowoczesny panel cyfrowy z czarnego szkła, stworzony z myślą o potrzebach współczesnego budownictwa. Duży ekran z opcjonalnymi funkcjami multimedialnymi oraz aplikacją ElevateMe pomagają pasażerom w łatwy sposób dotrzeć do celu. Zarządzanie treściami multimedialnymi odbywa się za pomocą intuicyjnej aplikacji.



Panel dyspozycji z osłoną z laminatu Obsydianowa Czerń*



Panel dyspozycji na pół wysokości kabiny



Piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku ruchu



Kasety wezwań



* Osłony dostępne są w kolorze Obsydianowa Czerń
** Dostępne dla maks. 15 przystanków
*** Osłona z laminatu Obsydianowa Czerń jest cofnięta o 5 mm

Aplikacja Schindler ElevateMe

Personalizacja doświadczeń użytkownika

Rozszerz swoją umowę serwisową o moduł Schindler ElevateMe. Aplikacja umożliwia pasażerom wezwanie wind oraz personalizację swojej podróży – bezpiecznie* za pomocą smartfona i urządzeń z obsługą Bluetooth.

Konfiguracja czasu otwierania drzwi

Z łatwością konfiguruj czas otwierania i zamykania drzwi kabiny, aby dostosować się do potrzeb pasażerów na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi, zwierząt, dużych grup osób lub transportu przedmiotów wielkogabarytowych.

Jazda prywatna

Nowe, rewolucyjne tryby działania umożliwiają użytkownikom personalizację swojej podróży. Opcje takie jak „Jazda prywatna” pozwalają pasażerom dotrzeć do celu bez jakichkolwiek przerw.

Bezpieczeństwo gości z dostępem VIP

Wysyłaj spersonalizowane zaproszenia do wybranych osób, nadając im specjalne przywileje dla gości.

Zdalne wezwanie windy

Z łatwością wezwij windę, używając połączenia Bluetooth przy wejściu do budynku lub z dowolnej pobliskiej lokalizacji i wybierz miejsce docelowe. Ciesz się większą wygodą i skróconym czasem oczekiwania.

Podróżuj windą
tak, jak
lubisz



*Usługi Schindler oparte na chmurze są rozwijane zgodnie z normami certyfikacji ISO/IEC 27001:2013. Systemy są aktywnie monitorowane przez Schindler, a aktualizacje oprogramowania i tworzenie kopii zapasowych są regularnie realizowane, aby nieustannie zapewniać ochronę systemu.

Schindler MediaScreen

Angażująca komunikacja w Twojej windzie

Dzięki Schindler Media Screen zapomnisz o uciążliwych papierowych ogłoszeniach. Nasze multimedialne rozwiązanie w kabinie dostarczy pasażerom bieżących informacji w czasie rzeczywistym, przy minimalnym wysiłku i maksymalnym skupieniu uwagi. Udostępniaj aktualności związane z budynkiem, wiadomości, prognozę pogody czy materiały rozrywkowe, zapewniając pasażerom stały dostęp do wartościowych treści.

Rozrywka i informacja


Niespodziewane prace konserwacyjne? Spontaniczne spotkanie towarzyskie na tarasie? Schindler MediaScreen to idealne rozwiązanie dla budynków mieszkalnych, które pozwala na bieżąco informować i integrować mieszkańców. To tętniący życiem wewnętrzny kanał informacyjny.

Optymalny rozmiar

Schindler MediaScreen jest dostępny w wersji z 32-calowym wyświetlaczem – idealnym dla kabin wind osobowych. Świetnie nadaje się do prezentacji treści animowanych, aktualnego czasu, prognozy pogody oraz informacji o budynku. Stwórz niezapomniane wrażenie.

Proste zarządzanie treścią


Publikowanie treści na Schindler MediaScreen jest szybkie i łatwe. Intuicyjny, internetowy system zarządzania treścią Schindler (CMS) pozwala na zdalne i natychmiastowe aktualizowanie informacji. Możesz ustawić listy odtwarzania i harmonogramy publikacji dla każdego ekranu Schindler MediaScreen, aby zapewnić idealne dopasowanie komunikatów do odpowiedniego czasu i grup docelowych.



Wystarczy kilka kliknięć, aby zaktualizować treści za pomocą narzędzia Schindler Content Management Tool.



Media w ruchu






Klasyczny





Nadaj delikatnego i ciepłego charakteru wnętrzu dzięki subtelnie wykończonym laminatom, wyróżniającym się ponadczasowymi, harmonijnymi odcieniami.







Stylowy


Stwórz elegancką, świetlistą przestrzeń dzięki wykończeniom ze stali nierdzewnej i monochromatycznym ścianom, które można z łatwością wkomponować w wiele koncepcji aranżacji wnętrz.











Unikalny

Stwórz niepowtarzalne, ekscytujące wnętrze, które wyróżni się na tle innych dzięki naszym strukturalnym laminatom i żywym, odważnym kolorom.








Specyfikacja

Odkryj szerokie możliwości

Produkty i rozwiązania Schindler wyróżniają się wszechstronnością, innowacyjnością oraz wysoką jakością. Bez względu na to, jakie są Twoje wymagania dotyczące windy – mamy odpowiednie urządzenie dla Ciebie.



Schindler Plan & Design



Zaprojektuj swoją
idealną windę


Wypróbuj wszystkich opcji wykończenia wnętrza za pomocą naszego narzędzia Schindler Plan & Design i stwórz idealny projekt windy dla siebie.



Matowe i błyszczące laminaty




Laminaty z teksturą



Stal nierdzewna




Szkło



*Dostępne wyłącznie na bocznych ścianach

Lustra






Poręcze

Wykończenie poręczy

Podłogi

Cokoły


Sufity i wykończenia




Materiały



Materiały



Opcje umiejscowienia kasety wezwań i wskaźników




Simplex




Duplex


Opcje



Linea 100



Primea 500



Schindler

3000

MAN 3000.EN.04.24

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w usługach, projektach produktów oraz specyfikacjach w dowolnym czasie. Żadne stwierdzenie zawarte w tej publikacji nie powinno być interpretowane jako gwarancja lub warunek, wyrażony lub dorozumiany, odnośnie do jakiegokolwiek usługi lub produktu, jego specyfikacji, przydatności do określonego celu, wartości handlowej, jakości lub jako warunek jakiegokolwiek umowy o świadczenie usług lub zakupu produktów opisanych w tej publikacji. Mogą wystąpić drobne różnice między kolorami wydrukowanymi a rzeczywistymi. Należy zauważyć, że wszystkie wizualizacje i zdjęcia prezentowane są wyłącznie w celach ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu. Funkcje i opcje mogą różnić się w zależności od modelu i konfiguracji.

Prawa autorskie © 2024 Schindler Aufzüge AG



We Elevate

Schindler